



1219/1 Nypel 1/8"  
1219/2 Nypel 1/4"  
1219/3 Nypel 3/8"  
1219/4 Nypel 1/2"  
1219/5 Nypel 3/4"



1220/1 Nypel redukcyjny 1/8"-1/4"  
1220/3 Nypel redukcyjny 1/4"-3/8"  
1220/4 Nypel redukcyjny 1/4"-1/2"  
1220/5 Nypel redukcyjny 3/8"-1/2"  
1220/6 Nypel redukcyjny 1/2"-3/4"  
1220/7 Nypel redukcyjny 3/4"-1"



1215/1 Redukcja: 1/8" gwint zewnętrzny - 1/8" gwint wewnętrzny  
1215/2 Redukcja: 1/8" gwint zewnętrzny - 1/4" gwint wewnętrzny  
1215/5 Redukcja: 1/4" gwint zewnętrzny - 3/8" gwint wewnętrzny  
1215/6 Redukcja: 1/4" gwint zewnętrzny - 1/2" gwint wewnętrzny  
1215/8 Redukcja: 3/8" gwint zewnętrzny - 1/2" gwint wewnętrzny  
1215/9 Redukcja: 1/2" gwint zewnętrzny - 1/2" gwint wewnętrzny

1217/1 Redukcja: 1/4" gwint zewnętrzny - 1/8" gwint wewnętrzny  
1217/4 Redukcja: 3/8" gwint zewnętrzny - 1/4" gwint wewnętrzny  
1217/5 Redukcja: 1/2" gwint zewnętrzny - 1/4" gwint wewnętrzny  
1217/6 Redukcja: 1/2" gwint zewnętrzny - 3/8" gwint wewnętrzny  
1217/7 Redukcja: 3/4" gwint zewnętrzny - 1/2" gwint wewnętrzny



1223/2 Zasłepka-korek 1/8"  
1223/3 Zasłepka-korek 1/4"  
1223/4 Zasłepka-korek 3/8"  
1223/5 Zasłepka-korek 1/2"



1225/2 Mufa 1/8"  
1225/3 Mufa 1/4"  
1225/4 Mufa 3/8"  
1225/5 Mufa 1/2"  
1225/6 Mufa 3/4"



54 A1 Zaworek spustowy 1/4"  
54 A2 Zaworek spustowy 3/8"  
54 A3 Zaworek spustowy 1/2"



1226/2 Mufa redukcyjna 1/8"-1/4"  
1226/5 Mufa redukcyjna 1/4"-3/8"  
1226/6 Mufa redukcyjna 1/4"-1/2"  
1226/7 Mufa redukcyjna 3/8"-1/2"  
1226/8 Mufa redukcyjna 1/2"-3/4"



1255/2 Kolanko 90°: 1/4" gwinty zewnętrzne  
1255/3 Kolanko 90°: 3/8" gwinty zewnętrzne  
1255/4 Kolanko 90°: 1/2" gwinty zewnętrzne

1250/2 Kolanko 90°: 1/4" gwint zewnętrzny - 1/4" gwint wewnętrzny  
1250/3 Kolanko 90°: 3/8" gwint zewnętrzny - 3/8" gwint wewnętrzny  
1250/4 Kolanko 90°: 1/2" gwint zewnętrzny - 1/2" gwint wewnętrzny



- UNI 1 Szybkozłączka zatrzaskowa UNIWERSALNA - gwint zewnętrzny 1/4"
- UNI 2 Szybkozłączka zatrzaskowa UNIWERSALNA - gwint zewnętrzny 3/8"
- UNI 3 Szybkozłączka zatrzaskowa UNIWERSALNA - gwint zewnętrzny 1/2"

- UNI A1 Szybkozłączka zatrzaskowa UNIWERSALNA - gwint wewnętrzny 1/4"
- UNI A2 Szybkozłączka zatrzaskowa UNIWERSALNA - gwint wewnętrzny 3/8"

- UNI C1 Szybkozłączka zatrzaskowa UNIWERSALNA - na węża 6 mm
- UNI C2 Szybkozłączka zatrzaskowa UNIWERSALNA - na węża 8 mm
- UNI C3 Szybkozłączka zatrzaskowa UNIWERSALNA - na węża 10 mm

- 112 1/4" Szybkozłączka zatrzaskowa - gwint zewnętrzny 1/4"
- 112 3/8" Szybkozłączka zatrzaskowa - gwint zewnętrzny 3/8"
- 112 1/2" Szybkozłączka zatrzaskowa - gwint zewnętrzny 1/2"

- 112 A 1/4" Szybkozłączka zatrzaskowa - gwint wewnętrzny 1/4"
- 112 A 3/8" Szybkozłączka zatrzaskowa - gwint wewnętrzny 3/8"
- 112 A 1/2" Szybkozłączka zatrzaskowa - gwint wewnętrzny 1/2"

- 112 C 6 Szybkozłączka zatrzaskowa - na węża 6 mm
- 112 C 8 Szybkozłączka zatrzaskowa - na węża 8 mm
- 112 C 10 Szybkozłączka zatrzaskowa - na węża 10 mm
- 112 C 12 Szybkozłączka zatrzaskowa - na węża 12 mm

Szybkozłączka do uzbrojenia węża z końcówką obrotową - gwint zewnętrzny

Symbol	Roźmiar	Średnica gwintu
SP 5110	6,5x10	1/4"
SP 5112	8x12	3/8"

- 1233/2 Złączka: na węża 6 mm - gwint zewnętrzny 1/4"
- 1233/4 Złączka: na węża 8 mm - gwint zewnętrzny 1/4"
- 1233/5 Złączka: na węża 8 mm - gwint zewnętrzny 3/8"
- 1233/8 Złączka: na węża 10 mm - gwint zewnętrzny 1/4"
- 1233/6 Złączka: na węża 10 mm - gwint zewnętrzny 3/8"
- 1233/7 Złączka: na węża 10 mm - gwint zewnętrzny 1/2"
- 1233/9 Złączka: na węża 12 mm - gwint zewnętrzny 3/8"
- 1233/10 Złączka: na węża 12 mm - gwint zewnętrzny 1/2"
- 1233/11 Złączka: na węża 12 mm - gwint zewnętrzny 1/4"
- 1233/12 Złączka: na węża 16 mm - gwint zewnętrzny 1/2"
- 1233/13 Złączka: na węża 16 mm - gwint zewnętrzny 3/4"
- 1233/14 Złączka: na węża 16 mm - gwint zewnętrzny 3/8"

- 46 C1 Łącznik do węża 6 mm
- 46 C2 Łącznik do węża 8 mm
- 46 C3 Łącznik do węża 10 mm
- 46 C4 Łącznik do węża 12 mm

- 1227/1 Złączka: na węża 6 mm - gwint wewnętrzny 1/4"
- 1227/2 Złączka: na węża 8 mm - gwint wewnętrzny 1/4"
- 1227/3 Złączka: na węża 10 mm - gwint wewnętrzny 1/4"

- 113 1/4" Szybkozłączka - gwint zewnętrzny 1/4"
- 113 3/8" Szybkozłączka - gwint zewnętrzny 3/8"
- 113 1/2" Szybkozłączka - gwint zewnętrzny 1/2"

- 113 C 6 Szybkozłączka - na węża 6 mm
- 113 C 8 Szybkozłączka - na węża 8 mm
- 113 C 10 Szybkozłączka - na węża 10 mm
- 113 C 12 Szybkozłączka - na węża 12 mm

Szybkozłączki do uzbrojenia węży

- 113 A 1/4" Szybkozłączka - gwint wewnętrzny 1/4"
- 113 A 3/8" Szybkozłączka - gwint wewnętrzny 3/8"
- 113 A 1/2" Szybkozłączka - gwint wewnętrzny 1/2"

- 112 D 4x6
- 112 D 6x8
- 112 D 8x10
- 112 D 10x12
- 112 D 6,5x10
- 112 D 8x12

- 113 D 4x6
- 113 D 6x8
- 113 D 8x10
- 113 D 10x12
- 113 D 6,5x10
- 113 D 8x12

## ROZGAŁĘZNIKI: PODWÓJNE, POTRÓJNE



1252/...

- 1252/2 Rozgałęźnik podwójny typ "T" - 2 x gwint wewnętrzny 1/4" - 1 x gwint zewnętrzny 1/4"  
 1252/3 Rozgałęźnik podwójny typ "T" - 2 x gwint wewnętrzny 3/8" - 1 x gwint zewnętrzny 3/8"  
 1252/4 Rozgałęźnik podwójny typ "T" - 2 x gwint wewnętrzny 1/2" - 1 x gwint zewnętrzny 1/2"



1259/...

- 1259/2 Rozgałęźnik potrójny - 3 x gwint wewnętrzny 1/4" - 1 x gwint zewnętrzny 1/4"  
 1259/3 Rozgałęźnik potrójny - 3 x gwint wewnętrzny 3/8" - 1 x gwint zewnętrzny 3/8"  
 1259/4 Rozgałęźnik potrójny - 3 x gwint wewnętrzny 1/2" - 1 x gwint zewnętrzny 1/2"

- 1260/2 Rozgałęźnik podwójny typ "Y" - 2 x gwint wewnętrzny 1/4" - 2 x gwint zewnętrzny 1/4"  
 1260/3 Rozgałęźnik podwójny typ "Y" - 2 x gwint wewnętrzny 3/8" - 2 x gwint zewnętrzny 3/8"  
 1260/4 Rozgałęźnik podwójny typ "Y" - 2 x gwint wewnętrzny 1/2" - 2 x gwint zewnętrzny 1/2"



1261/...

- 1261/2 Rozgałęźnik podwójny typ "Y" - 3 x gwint wewnętrzny 1/4"  
 1261/3 Rozgałęźnik podwójny typ "Y" - 3 x gwint wewnętrzny 3/8"  
 1261/4 Rozgałęźnik podwójny typ "Y" - 3 x gwint wewnętrzny 1/2"



1251/...

- 1251/2 Rozgałęźnik podwójny typ "T" - 3 x gwint wewnętrzny 1/4"  
 1251/3 Rozgałęźnik podwójny typ "T" - 3 x gwint wewnętrzny 3/8"  
 1251/4 Rozgałęźnik podwójny typ "T" - 3 x gwint wewnętrzny 1/2"



1254/...

- 1254/2 Rozgałęźnik potrójny - 4 x gwint wewnętrzny 1/4"  
 1254/3 Rozgałęźnik potrójny - 4 x gwint wewnętrzny 3/8"  
 1254/4 Rozgałęźnik potrójny - 4 x gwint wewnętrzny 1/2"



1260/...

## ROZGAŁĘZNIKI Z SZYBKOSZŁĄCZAMI



1260/.../S

- 1260/2/S Rozgałęźnik 1/4" "Y" z gwintem zewnętrznym z szybkozłączami  
 1260/3/S Rozgałęźnik 3/8" "Y" z gwintem zewnętrznym z szybkozłączami  
 1260/4/S Rozgałęźnik 1/2" "Y" z gwintem zewnętrznym z szybkozłączami




1261/.../S

- 1261/2/S Rozgałęźnik 1/4" "Y" z gwintem wewnętrznym z szybkozłączami  
 1261/3/S Rozgałęźnik 3/8" "Y" z gwintem wewnętrznym z szybkozłączami  
 1261/4/S Rozgałęźnik 1/2" "Y" z gwintem wewnętrznym z szybkozłączami



1259/.../S

- 1259/2/S Rozgałęźnik potrójny 1/4" z gwintem zewnętrznym z szybkozłączami  
 1259/3/S Rozgałęźnik potrójny 3/8" z gwintem zewnętrznym z szybkozłączami  
 1259/4/S Rozgałęźnik potrójny 1/2" z gwintem zewnętrznym z szybkozłączami



1254/.../S

- 1254/2/S Rozgałęźnik potrójny 1/4" z gwintem wewnętrznym z szybkozłączami  
 1254/3/S Rozgałęźnik potrójny 3/8" z gwintem wewnętrznym z szybkozłączami  
 1254/4/S Rozgałęźnik potrójny 1/2" z gwintem wewnętrznym z szybkozłączami





1251/.../S



1252/.../S



1268/...



1266/...

1251/2/S Rozgałęźnik 1/4" T" z gwintem zewnętrznym z szybkozłączami  
1251/3/S Rozgałęźnik 3/8" T" z gwintem zewnętrznym z szybkozłączami  
1251/4/S Rozgałęźnik 1/2" T" z gwintem zewnętrznym z szybkozłączami

1252/2/S Rozgałęźnik 1/4" T" z gwintem wewnętrznym z szybkozłączami  
1252/3/S Rozgałęźnik 3/8" T" z gwintem wewnętrznym z szybkozłączami  
1252/4/S Rozgałęźnik 1/2" T" z gwintem wewnętrznym z szybkozłączami

1268/2 Zawór liniowy 1/4"  
1268/3 Zawór liniowy 3/8"  
1268/4 Zawór liniowy 1/2"

1266/2 Zawór kulowy 1/4"  
1266/3 Zawór kulowy 3/8"  
1266/4 Zawór kulowy 1/2"



Compress Bern

Olej do sprężarek

- Compress Bern - 1 l
- LDAA 100 (Tedex) - 1 l
- LDAA 100 - 5 l



Pneum Bern

Olej do narzędzi  
pneumatycznych

- Pneum Bern - 1 l
- LUX 10 (Tedex) - 1 l

## CZĘŚCI ZAMIENNE



7250240000

7250240000 Wylącznik ciśnieniowy NEMA 230 V/50 Hz  
(4 gwinty przyłączeniowe 1/4", maks. ciśn. - 12 bar)

7250360000 Wylącznik ciśnieniowy CONDOR 230 V/50 Hz  
(4 gwinty przyłączeniowe 1/4", maks. ciśn. - 11 bar, 20 A)

7250370000 Wylącznik ciśnieniowy CONDOR 230 V/50 Hz  
(1 gwint przyłączeniowy 1/4", maks. ciśn. - 11 bar)



7250460000

7250460000 Wylącznik ciśnieniowy NEMA 400 V/50 Hz  
(4 gwinty przyłączeniowe 1/4", maks. ciśn. - 12 bar, 20 A)

Wylącznik ciśnieniowy CONDOR z zabezpieczeniem termicznym 400 V/50 Hz  
(4 gwinty przyłączeniowe: 3 x 1/4", 1 x 3/8", maks. ciśn. - 10 bar)

7250450000: 3-6 A, maks. moc silnika - 3 kW

7250490000: 6-10 A, maks. moc silnika - 4 kW

7250500000: 10-16 A, maks. moc silnika - 7,5 kW



7250360000



W ofercie części  
zamiennie do kompresorów  
Dieffe-Fiac oraz ABAC.